


Itho Daalderop

Badkamer- en toiletventilatie

Laat uw **badkamer**
en toilet ademen



Ventilatie

in de badkamer en het toilet



ventilatie

Laat uw badkamer en toilet ademen

Waar mensen wonen wordt geademd, gedoucht en gekookt. Dit zijn allemaal bronnen van vocht die, indien er niet goed geventileerd wordt, zorgen voor vochtige ruimtes, nare geurtjes en zelfs schimmels. Een ongezonde omgeving, die slecht is voor de gezondheid van het hele gezin.

Vochtige ruimtes zijn ook heel vervelend. U wilt na het douchen toch ook gewoon in de badkamerspiegel kunnen kijken? En uw toilet na een bezoek fris achterlaten voor de volgende bezoeker? Dat kan met de badkamer- en toiletventilatoren van Itho Daalderop. Met onze producten kunt u optimaal ventileren en bent u vocht en geurtjes mooi de baas.

Welk type ventilatie is geschikt voor uw badkamer en toilet?

De badkamer- en toiletventilatoren van Itho Daalderop zijn geschikt om toe te passen in situaties waarbij er in de badkamer en/of toilet een direct afvoerkanaal naar buiten is. Dit komt nog in veel situaties voor.

De range aan badkamer- en toiletventilatoren van Itho Daalderop heeft de juiste capaciteit om de badkamer- en het toilet te ventileren. Er zijn een aantal types die qua capaciteit, eigenschappen en design van elkaar verschillen. Zo is er voor iedere ventilatievraag voor een badkamer en toilet met een direct afvoerkanaal een passende oplossing.

Ons assortiment



Voor elke badkamer en toilet een ventilatie-oplossing



De energiezuinigste
BTU-ssst Supreme



De stilste
BTU-ssst



Overal toepasbaar
BTU-N200



Het strakste design
BTU-N200



De minst zichtbare
IV 100

De stilste BTV-ssst

Niet voor niets is deze BTV de stilste in uw badkamer en toilet. Bij installatie kan gekozen worden tussen twee snelheden. De laagstand ventileert maximaal 35m³ per uur bij 21 dB(A), ideaal voor het toilet bijvoorbeeld. De hoogstand ventileert maximaal 78m³ per uur bij 29 dB(A), dit is vergelijkbaar met zacht gefluister op 5 meter afstand. Geluidsniveaus om ongestoord te genieten!

Bovendien is het energieverbruik zeer laag (4,8-10,4W), dit is de helft van wat een gemiddelde spaarlamp verbruikt. Hierdoor is continue ventilatie in bijvoorbeeld vochtige ruimtes mogelijk (laagstand). Door de afneembare voorplaat is het model gemakkelijk te reinigen. Dit model is leverbaar als standaardmodel, met een timer of met een timer en hygrostaat*. Timer en vochtsensor zijn naar wens instelbaar.

- Zeer stil
- Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat
- Randafzuiging
- Keuze uit 2 standen
- 5 jaar garantie
- Afmeting (mm): 180 b x 180 h



* model met hygrostaat (vochtsensor) ventileert enkel op hoogstand.

De energiezuinigste BTV-ssst Supreme

De BTV-ssst Supreme is het nieuwe topmodel in onze range lokale ventilatie-oplossingen. De nieuwe ventilator is leverbaar in één complete uitvoering, waarin alle opties slim geïntegreerd zijn. BTV-ssst Supreme is standaard voorzien van een timerfunctie en hygrostaat. Bovendien wordt er een draadloze afstandsbediening meegeleverd om de ventilatiestand, timerfunctie en hygrostaat eenvoudig en naar wens in te stellen. De afstandsbediening kan in de bijgeleverde houder aan de muur of in de zijkant van het toestel worden geplaatst. De BTV-ssst Supreme is de enige die altijd een minimale ventilatiestand kan aanhouden voor nog betere vochtbeheersing. Bovendien is deze uitgevoerd met een gelijkstroommotor, wat ervoor zorgt dat deze unit de energiezuinigste in zijn klasse is (2,8W). Het geluidsniveau is net als de BTV-ssst-range laag en wordt door het instellen van de ventilatiestand, die in 8 stappen regelbaar is, nog lager.

- Zeer stil
- Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat
- Energiezuinigste
- Instelbaar in 8 stappen
- Randafzuiging
- 5 jaar garantie
- Continue minimale ventilatie mogelijk



BTV-ssst Supreme

Overal toepasbaar

BTV-N200

Deze badkamer- en toiletventilatoren zijn toepasbaar in elke badkamer of toilet, aangezien deze te installeren zijn in buizen met een diameter van 100 en 125 mm. De modellen zijn eenvoudig monteerbaar en de BTV-N200 is leverbaar in wit (RAL 9003) of zilver. De BTV-N200 is verkrijgbaar als standaardmodel, met een timer en/of een vochtsensor. Vanwege het neutrale uiterlijk passen deze modellen in elke badkamer of toilet. De zilveren variant is beschikbaar met timerfunctie.

- Algemeen toepasbaar
- Tijdloos design
- De BTV-N200 is leverbaar in wit of zilver gelakt
- Randafzuiging (vuil niet zichtbaar)
- Afmeting (mm): BTV-N200: 160 b x 186 h x 78 d



BTV-N200 wit



BTV-N200 zilver

De minst zichtbare

IV 100

IV 100

In badkamers met weinig ruimte om een badkamer- en toiletventilator te plaatsen biedt deze inschuifventilator uitkomst. De ventilator wordt in het luchtkanaal geplaatst en heeft geen plaat aan de voorzijde.

- Wordt in het kanaal geschoven
- Speciaal voor de moeilijke hoekjes
- Stil
- Eenvoudige en snelle montage
- Afmeting (mm): 97 b x 97 h x 92 d



IV 100

Voor elke **badkamer en toilet** een ventilatie-oplossing

BTV-ssst range



BTV-ssst
53-00355



BTV-ssst Supreme
53-00358

BTV-ssst T
53-00356

BTV-ssst HT
53-00357

BTV-N200 range



BTV-N200
53-00350



BTVZ-N211T
53-00354



IV 100
540-0600

BTV-N201T
53-00351

BTV-N202H
53-00352

BTV-N203HT
53-00353

BTV-ssst	BTV-ssst Supreme	BTV-N200	IV 100
Zeer stil	Zeer stil	Stil	Wordt in het kanaal geschoven
Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat	Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat	Makkelijk te reinigen door afneembare voorplaat	Speciaal voor de moeilijke hoekjes
Randafzuiging	Energiezuinigste	Randafzuiging	Stil
Keuze uit 2 standen	Instelbaar in 8 stappen	Bewezen betrouwbaar	5 jaar garantie
5 jaar garantie	Randafzuiging	5 jaar garantie	
	5 jaar garantie		
	Continue minimale ventilatie mogelijk		

Keuzehulp voor badkamer en toilet



	BTV-ssst	BTV-ssst Supreme	BTV-N200	IV 100
Unieke kenmerken	Stil/Energiezuinig	Energiezuinigste & altijd minimale ventilatie	Algemeen toepasbaar	Inschuif-ventilator
Debiet (luchthoeveelheid)	Instelbaar tijdens installatie: 45 of 78 m ³ / uur	Continue minimale ventilatie instelbaar van 0 t/m 65 m ³ /h	75 m ³ / uur	100 m ³ / uur
		Boost instelbaar van 10 t/m 78 m ³ /h		
Geluid	21 of 29 dB(A)	0 tot 29 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Kleur	RAL 9003 (wit)	RAL 9003 (wit)	RAL 9003 (wit) / mat zilver	RAL 9010 (wit)
Vermogen	4,8 of 10,4 W	max. 2,8 W	13 W	13 W
Toepassing	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanalen 100-125mm, zowel wand- als plafondmontage	Kanalen 100mm, zowel wand- als plafondmontage, waar geen ruimte is voor een BTV
Uitvoeringen	Standaard	Timer + hygrostaat + EC motor + draadloze afstandsbediening	Standaard	Standaard
	Timer		Timer	
	Timer + hygrostaat		Hygrostaat	
			Timer + hygrostaat	
Instelbaarheid van nalooptijd (timer)	3-25 minuten	3-25 minuten	T uitvoering: 3-25 minuten	
			HT uitvoering: 0,5-20 minuten	
Instelbaarheid van vochniveau (hygrostaat)	HT uitvoering: 40-95%	40-95%	HT uitvoering: 40-95%	
Terugslagklep	Ja	Ja	Alleen bij H en HT uitvoering	Nee

Een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat

Een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat is voor veel Nederlanders helaas geen vanzelfsprekendheid. Itho Daalderop heeft alles in huis voor het optimale binnenklimaat: een aangename temperatuur, voldoende warm water en gezonde binnenlucht.

Duurzame verwarming, het hart van uw comfort

Wilt u in één keer of in stappen naar een energiezuinig en duurzaam huis? In de oudere, vaak minder goed geïsoleerde woningen is stap voor stap verduurzamen een goede keus. In dat geval bespaart u met een hybride warmtepomp al direct fors op uw gasverbruik. In het voor- en naseizoen wordt de woning zelfstandig door de warmtepomp verwarmd en de cv-ketel springt bij als het echt koud is. Itho Daalderop heeft een warmtepomp in het assortiment die enkel bestaat uit een binnendeel en die werkt met elk merk en type cv-ketel.

Wanneer u nu of op termijn naar all-electric wilt overstappen, is een warmtepomp met meer vermogen nodig. Met onze split-unit range (die gebruik maakt van buitenlucht als bron) kunnen nagenoeg alle woningen van het aardgas af, met behoud van comfort. Deze warmtepompen kunnen zowel koelen als verwarmen.

Als u een nieuwe woning bouwt of wanneer u alleen de best presterende warmtepomp in uw woning wilt, kies dan voor onze grondgebonden warmtepomp die geheel op basis van bodemenergie uw huis verwarmt en koelt. Dit is de best presterende én best verkochte warmtepomp van Nederland.

Nooit meer wachten op warm water

Bent u het beu om te wachten op warm water in uw keuken? Dan kunt u een Close-in keukenboiler overwegen. Op deze manier ontziet u uw cv-ketel of het voorraadvat van uw warmtepomp en kunt u besparen op water en energie. Heeft uw woning

een boiler en wilt u uw tapwater voor badkamer- en keukengebruik duurzamer verwarmen? Dan is een Smartboiler wellicht iets voor u. Deze slimme boiler past het verwarmen van het water aan op het verbruikspatroon.

Goede ventilatie betekent gezonde lucht en energie besparen

Ventilatie is een essentieel onderdeel van het binnenklimaat en wordt vaak vergeten of onderschat. Dit terwijl het een belangrijke voorwaarde is voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat, zeker bij steeds beter geïsoleerde woningen. Vochtige ruimtes zijn niet alleen ongezond, maar kosten ook meer energie om te verwarmen dan niet vochtige ruimtes.


Voor bestaande woningen is de CVE-S ECO met geïntegreerde vochtsensor een veel toegepaste oplossing. Eventueel uit te breiden met CO₂-sensoren voor ventilatie naar behoefte. Voor woningen die gerenoveerd worden of nieuwbouw is een warmteterugwinunit zoals de HRU de beste keuze. De HRU gebruikt de warmte uit de afgevoerde lucht om de toegevoerde lucht te verwarmen. Dit is niet alleen zeer energiezuinig maar ook uiterst comfortabel.

Ventileren wordt nog makkelijker door sensoren of zonering toe te passen. Doel hiervan is: het ventileren op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plek in de woning.


Itho Daalderop: alles in huis voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat

Onze duurzame oplossingen


Of u nu in één keer uw huis naar het allerhoogste energielabel wilt krijgen of in stapjes, Itho Daalderop heeft alles in huis voor een energiezuinig, comfortabel en gezond binnenklimaat. Uw installateur of een energie-adviseur kan verschillende opties voor u uitrekenen; niet alleen qua benodigde systemen maar ook of er eventuele aanpassingen aan uw woning nodig zijn. Vergeet ook niet naar de actuele subsidies te vragen. Veel succes met het verduurzamen van uw woning!



Woning met hybride verwarming (cv-ketel en warmtepomp (HP-M 25 i) en mechanische ventilatie (CVE).



Woning met all-electric verwarming op basis van lucht/water warmtepomp (HP-S) (eventueel mogelijkheid tot koelen), voorraadvat (I-WPV) en ventilatie (HRU) met warmteterugwinning (4 zones).



Woning met all-electric verwarming op basis van water/water warmtepomp (WPU) met standaard mogelijkheid tot koelen, voorraadvat (WPV) en vraaggestuurde ventilatie (HRU) per ruimte (QualityFlow).

Onze uitdaging: een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven - met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Met deze innovatieve producten en systemen zorgen we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen - volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging. Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van verkooppunten. Zij zijn specialisten op het gebied van Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange ervaring met ons assortiment en diensten, kunnen u voorzien van goede adviezen bij uw wensen en woonsituatie en installeren en onderhouden onze producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.nl voor een verkoop- of servicepunt bij u in de buurt.

Registreer uw product en ontvang 5 jaar garantie.



Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl



Website



Verkooppunten



Garantievoorwaarden